


Outlier



Design curvilíneo com iluminação indireta, confere ao ambiente um efeito de luz único. Com diversas opções de composições e iluminação suave, essa linha imprime sofisticação e requinte.

Newline
iluminação

Outlier

Lançamento | plafon/arandela



Outlier

Lançamento | plafon/arandela

NEW **2023**


ATENÇÃO

Produto 127V ou 220V


Verifique a tensão correta de acordo com a sua região



PL02006LED1OLOL



PL02007LED1OLOL



PL02006LED

PL02007LED

OUTLIER					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)	TENSÃO DE REDE (V)
PL02006LED1	18W	508	2700	Ø300 x 75	127
PL02006LED2	18W	508	2700	Ø300 x 75	220
PL02007LED1	24W	677	2700	Ø500 x 85	127
PL02007LED2	24W	677	2700	Ø500 x 85	220

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



Acabamentos


BT PT DO GR OL

Especificações

Produzido em alumínio
Consulte todos os acabamentos disponíveis



Monte variadas composições



Plafons sobrepostos
(opção de montagem para composições)



PL02007LED

PL02006LED

Outlier

Lançamento | plafon/arandela



Outlier

Lançamento | plafon/arandela

