



Plié



Um movimento fundamental no balé,
usado em muitas posições, serve de
base e preparação para outros passos.
Assim é a nossa Plié, delicadas peças
desenvolvidas para servirem de base a
diversas composições. Do mesmo modo
que a bailarina desliza seus movimentos
em graça e leveza, as formas da linha Plié
exaltam elegância e ternura.
Uma linha, muitas possibilidades!



Plié, pura inspiração!





PD02019RFRF



PD02021VEVE



PD02031LOLAD



PD02027DODODO



PD02029ADRFAD

PD02021AZAZ

PD02041GRPTGRPTGR

PD02037VEVEVEVE




















Plié

Lançamento | pendente


NEW 2023



PD02021LED27AZAZ



PD02021LED27VEVE



PD02021LED27



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02021LED27	7W	362	45°	2700	Ø200 x 100

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.








Plié

Lançamento | pendente

NEW 2023



PD02019LED27



PD02023LED27



Acabamentos



Especificações


Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)


PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02019LED27	7W	362	45°	2700	Ø400 x 40
PD02023LED27	7W	362	45°	2700	Ø600 x 45

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.











Plié

Lançamento | pendente

NEW 2023



PLIÉ

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02025LED27	7W	362	45°	2700	Ø600 x 40

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



Canopla



IRC
≥ 90

Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)







Plié


Lançamento | pendente

NEW 2023



PD02027LED27VEEAD

PD02027LED27GRGRGR



PD02027LED27



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02027LED27	7W	362	45°	2700	Ø400 x 145

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.




Plié

Lançamento | pendente

NEW 2023




PD02029LED27RFRFRF



PD02029LED27ADRFAD



Canopla



PD02029LED27



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02029LED27	7W	362	45°	2700	Ø600 x 90

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.










Plié

Lançamento | pendente


NEW 2023



PD02031LED27OLAD



Canopla



PD02031LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02031LED27	7W	362	45°	2700 ●	Ø600 x 80

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



IRC
≥90

Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)






Plié

Lançamento | pendente

NEW 2023



PD02033LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02033LED27	7W	362	45°	2700	Ø400 x 80

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)










Plié

Lançamento | pendente


NEW 2023



PD02035LED27RFRFRFRF



Canopla



PD02035LED27



Acabamentos

BT	PT	DO	GR	OL
AD	RF	AZ	VE	

Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02035LED27	7W	362	45°	2700	Ø600 x 135

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.






Plié

Lançamento | pendente


NEW 2023



PD02037LED27VEVEVE



Canopla



PD02037LED27



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02037LED27	7W	362	45°	2700	Ø600 x 80

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.















PD02039LED27PTPTADPT



Plié

Lançamento | pendente

NEW 2023



PD02039LED27

PLIÉ					
CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02039LED27	7W	362	45°	2700 	Ø600 x 105

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)



Plié

Lançamento | pendente



Plié

Lançamento | pendente







Plié

Lançamento | pendente

NEW 2023



PD02041LED27

PLIÉ

CÓDIGO	POTÊNCIA	FLUXO DA LUMINÁRIA (lm)	FACHO	TEMP. COR (K)	DIM. (mm)
PD02041LED27	7W	362	45°	2700 	Ø600 x 140

Todos os ensaios técnicos foram realizados com as peças no acabamento branco. Produtos com acabamentos em outras cores, podem sofrer redução do fluxo luminoso.



Acabamentos



Especificações

Produzido em alumínio
Cabo revestido em tecido com ajuste de 1,5m
Alojamento do driver na canopla
Consulte todos os acabamentos disponíveis
Produto Bivolt (127V/220V)

